



IVECO


Daily VI model 35C

07/2014 -

Cat. No. I/008

(E20)

E20 55R-01



3 500kg



150kg

D = 23,00kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg




IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29


e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

Rys. 25b







FR *L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.*





DE Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/bahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.




Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm









Nr katalogowy


Marka

I/008

Iveco Daily VI model 35 od 07/2014 ->

MIOLA
HAKPOL

96-111 Kowlesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31



	A	x1		M16x60	2
				M16x50	2
				M12x40	24
				M10x30	1
	C	x1		M16	4
				M12	24
				M10	1
	E	x1		Ø30xØ10,5x3	1
	G	x1		17	4
				13	24
	I	x1		16,3	4
				12,2	24
				10,2	1
	J	x1			